

JUMAR VÁGÓRENDSZEREK

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKKÖR

JUMAR VÁGÓRENDSZEREK

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKKÖR



MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKKÖR
CSONKÁZÓK

RENOBO

WWW.RENOBO.EU

 **Jumar**
agrícola s.l.

Vállalat

“A La Rioja-i JUMAR Agrícola SL mezőgazdasági gépek elkötelezett gyártója.

A berendezéseink gyártásával megszerzett tapasztalataink hosszú évek alatt iparágvezető vállalattá emeltek minket a szektorban.

Termékeink a szőlők, gyümölcsösök, olajfák, és minden egyéb fán termő dolog gépesítését szolgálják. Folyamatosan fejlődik a cégünk annak érdekében, hogy megfeleljünk az ügyfeleink igényeinek, és fokozzuk növényeik terméshozamát.

JUMAR Agrícola S. L. segíthet optimalizálni a termelékenységet a gyümölcsösében, köszönhetően a biztonsági előírásoknak megfelelő gépesítés technológiának, valamint a kiváló értékesítés utáni háttérszolgáltatásoknak.”



JUMAR CSONKÁZÓK



KASZAPENGÉS CSONKÁZÓK



FORGÓKÉSES CSONKÁZÓK



JUMAR REZGŐKÉSESES CSONKÁZÓK

S_SZÉRIA



CSL518 -85

L alakú 2 síkos csonkázó

- Függőleges vágás hossz 1800 mm.
- Vízszintes vágás hossz 850 mm.
- Teljes hidraulikus mozgatás .
- Forgatható vágóelemek, hogy legoptimálisabban alkalmazkodjon a munkakörülményekhez.
- Automatikus biztonsági rendszer akadályok esetére.

- Hidraulikus vízszintes nyitás.
 - Hidraulikus emelés.
 - Védőburkolatok
 - Manuális vagy elektromos vezérlés
- Állandó nyomás és vezérlés (elektromos elosztók esetén)
Konfigurációk és opciók sokasága a felhasználók szükségleteihez.

CSU518 -85

U alakú 3 síkos csonkázó

- Függőleges vágás hossz 1800 mm.
- Vízszintes vágás hossz 850 mm.
- Teljes hidraulikus mozgatás .
- Forgatható vágóelemek, hogy legoptimálisabban alkalmazkodjon a munkakörülményekhez.
- Automatikus biztonsági rendszer akadályok esetére.


- Hidraulikus vízszintes nyitás.
 - Hidraulikus emelés.
 - Védőburkolatok
 - Manuális vagy elektromos vezérlés
- Állandó nyomás és vezérlés (elektromos elosztók esetén)
Konfigurációk és opciók sokasága a felhasználók szükségleteihez.

JUMAR REZGŐKÉSESES CSONKÁZÓK

S_SZÉRIA

S618 -85

L alakú 4 síkos csonkázó



- Függőleges vágás hossz 1800 mm.
- Vízszintes vágás hossz 850 mm.
- Teljes hidraulikus mozgatás .
- Forgatható vágóelemek, hogy legoptimálisabban alkalmazkodjon a munkakörülményekhez.
- Automatikus biztonsági rendszer akadályok esetére.

- Hidraulikus vízszintes nyitás.
 - Hidraulikus emelés.
 - Védőburkolatok
 - Manuális vagy elektromos vezérlés
- Állandó nyomás és vezérlés (elektromos elosztók esetén)
Konfigurációk és opciók sokasága a felhasználók szükségleteihez.



JUMAR REZGŐKÉSESES CSONKÁZÓK

S_SZÉRIA



BCSL-6151

L alakú 2 síkos gémes csonkázó

- Erősített magasvágó gémszerkezet
- Függőleges vágás hossz 1100 mm.
- Vízszintes vágás hossz 1100 mm.
- Hidraulikus mozgatás .
- Hidraulikus emelés.
- Mechanikus döntés
- Mechanikus vízszintes vágófej beállítások
- Védőburkolatok
- Elektromos vezérlés



Állandó nyomás és vezérlés (elektromos elosztók esetén)

Konfigurációk és opciók sokasága a felhasználók szükségleteihez



BCS-6180

1 síkos gémes csonkázó

- Erősített magasvágó gémszerkezet
- Vágás hossz 1800 mm.
- Teljeskörű hidraulikus mozgatás .
- Védőburkolatok
- Elektromos vezérlés


Állandó nyomás és vezérlés (elektromos elosztók esetén)

Konfigurációk és opciók sokasága a felhasználók szükségleteihez.



JUMAR FORGÓKÉSESES CSONKÁZÓK

D_SZÉRIA



CDL552/553

L alakú 2 síkos csonkázó

- Függőleges vágás hossz 1800 mm 5 kés.
 - Vízszintes vágás hossz 870 mm 2 vagy 3 kés.
 - Teljes hidraulikus mozgatás .
 - Forgatható vágóelemek, hogy legoptimálisabban alkalmazkodjon a munkakörülményekhez.
 - Automatikus biztonsági rendszer akadályok esetére.
 - Hidraulikus vízszintes nyitás.
 - Hidraulikus emelés.
 - Védőburkolatok
 - Manuális vagy elektromos vezérlés
- Állandó nyomás és vezérlés (elektromos elosztók esetén)
Konfigurációk és opciók sokasága a felhasználók szükségleteihez.



CDU553

U alakú 3 síkos csonkázó

- Függőleges vágás hossz 1800 mm 5 kés
 - Vízszintes vágás hossz 850 mm 3 kés.
 - Teljes hidraulikus mozgatás .
 - Forgatható vágóelemek, hogy legoptimálisabban alkalmazkodjon a munkakörülményekhez.
 - Automatikus biztonsági rendszer akadályok esetére.
 - Hidraulikus vízszintes nyitás.
 - Hidraulikus emelés.
 - Védőburkolatok
 - Manuális vagy elektromos vezérlés
- Állandó nyomás és vezérlés (elektromos elosztók esetén)
Konfigurációk és opciók sokasága a felhasználók szükségleteihez.

JUMAR FORGÓKÉSESES CSONKÁZÓK

D_SZÉRIA

D600/D1200

L alakú 4 síkos csonkázó

- Függőleges vágás hossz 1800 mm 5 kés
- Vízszintes vágás hossz
670mm/2kés v. 850 mm/3 kés.
- Teljes hidraulikus mozgatás .
- Forgatható vágóelemek, hogy legoptimálisabban alkalmazkodjon a munkakörülményekhez.
- Automatikus biztonsági rendszer akadályok esetére.
- Hidraulikus vízszintes nyitás.
- Hidraulikus emelés.
- Védőburkolatok
- Manuális vagy elektromos vezérlés
Állandó nyomás és vezérlés (elektromos elosztók esetén)
Konfigurációk és opciók sokasága a felhasználók szükségleteihez.



JUMAR ALÁMETSZŐK



NBH 1500

- 1500 mm es vágófej
- Hidraulikus vágófej beállítás
- Akadályérzékelő tapintók
- Elektromos vezérlés



NBH 1180

- 1800 mm es vágófej
- Hidraulikus vágófej beállítás
- Akadályérzékelő tapintók
- Elektromos vezérlés
- Vágási magasság 400mm-1000mm



NBHD 2500

- Dupla vágófej a széles vágáshoz
- 2500 mm es vágás
- Hidraulikus vágófej beállítás
- Hidraulikus nyitás
- Akadályérzékelő tapintók
- Elektromos vezérlés
- Vágási magasság 400mm-1000mm

NBH 1090 D



- 2 db 900 mm es vágófej
- Hidraulikus független vágófej beállítás
- Hidraulikus nyitás
- Akadályérzékelő tapintók
- Mechanikus v. elektromos vezérlés
- Vágási magasság 400mm-1200mm

S-685A



- 2 db 850 mm es vágófej
- Manuális vágófej beállítás
- Hidraulikus nyitás
- Akadályérzékelő tapintók
- Mechanikus v. elektromos vezérlés
- 3,5m -4m es ültetvényekhez



RENOBO

P A T R O N A

KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT

H-3777, PARASZNYA, KOSSUTH U.34

ADSZ: 24813961-2-05

EU TIN: HU24813961

+36-30-333-1306

[WWW.RENOBO.EU](http://www.renobo.eu)

RENO_1702

Minden erőfeszítést megtettünk annak érdekében, hogy a kiadványban szereplő információk pontosak és aktuálisak legyenek, azonban pontatlanságok, hibák vagy kihagyások előfordulhatnak. A felszereltségek és az előírások bármikor megváltozhatnak előzetes értesítés nélkül.

Ezért a vásárlás előtt mindig forgalmazói specifikáció megerősítés szükséges.

Bővebb információért látogasson el weboldalunkra: www.renobo.eu

[HTTP://RENObO.EU/](http://RENObO.EU/)