


HEXA COVER FOLYADÉKTAKARÓ RENDSZER



MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKKÖR

RENOBO

WWW.RENOBO.EU

HEXA-COVER® 

Vállalat

“A Hexa-Cover® 2004-es elindítása óta piacvezetővé vált a folyadék lefedő megoldások között.

Az egyedülálló és szabadalmaztatott Hexa Cover® egy zseniális takaró rendszer szinte bármilyen típusú folyadékra.

Hexa-Cover® az ideális megoldás az alább felsoroltak megszüntetésére

- Párolgás
- Algásodás, Szerves anyagszint növekedés
- Káros anyag kibocsátás
- Szag kibocsátás
- Hővesztesség

Napjainkra a Hexa-Cover® számos felhasználási területen bizonyított, alakos medencék, lagúnák, víztározók, konténerek, tartályok, tavak esetén és számos egyéb felhasználási területek csakúgy mint:

Mezőgazdaság

Tároló létesítmények
Biogáz üzemek
Hígtrágya / Trágya tartályok (sertés, szarvasmarha, baromfi, stb)
Itatók

Vízüzem

Tűzvédelmi tartály
Öntözővíz tartály
Víztározók,
Felszíni vizek madár elrettentő
Túlcsorduló tartályok
Szennyvíz-és tároló tartályok
Hűtés / folyamat víztározó
Kompenzációs tartályok
Lagoon

Csurgalékvíz

Kifőzetek

Vegyi tartályok

Olaj tartályok.”



AG. Osteria Vecchia K.Sz. , Val Borgonovo Tidone (Olaszország)

Hexa-Cover® Önterülő Takarórendszer:

Elhelyezhető üres és teli tároló esetén is (max 5 méter szabadesésig)

Hexa-Cover® Önterülő Takarórendszer:

“partos felületek”: valamennyi folyadék szintváltozást a Hexa-Cover® automatikusan lekövet és stabil fedőréteget alkot




Hexa-Cover® Önterülő Takarórendszer:

Hexa-Cover® alkotóelemei Big-bag zsákos kiszерelésben érkeznek, így könnyen kezelhetők. A felületre csak ki kell önteni és automatikusan a Hexa-Cover® elemek eloszlanak és egységes felületlefedést alkotnak



Hexa-Cover® Önterülő Takarórendszer:
Egyszerű és könnyű felhasználás és telepítés



Hexa-Cover® Önterülő Takarórendszer által biztosított jellemzők:

- Akár 99,9%-os felszín lefedés
- Akár 95%-ban csökkenti a felszíni párologtatást
- Akár 95%-ban csökkenti a káros anyag kibocsátást (lsd. ammonia)
- Akár 90%-ban csökkenti a szag kibocsátást
- Figyelemreméltó organikus elem csökkenés (alga, gyomnövények stb.)
- Figyelemreméltó hőfoktartó képesség

Tulajdonságok és előnyök:

- Vihar ellenálló képesség akár 32 m/s ig
- Könnyen adaptálható, nem igényel szaktudást és speciális berendezéseket.
- Alkalmazható üres és teli tartály esetén is
- Automatikus eloszlás a felszínen
- Automatikus szintkövetés
- Bármilyen alakhoz és geometriai formához megfelelő
- Könnyen adaptálható kisebb nagyobb méretekhez
- Teljes körű (360°-os) hozzáférés a folyadékhoz kezelés végett (mérés, szívás, keverés stb)
- Hosszú élettartam (akár 25 év)

Megfelelő árszint

- Nincs fenntartási költség
- Nincs javítási költség
- Nincs karbantartási költség
- Nincs biztosítási költség
- Jelentős fűtési költség megtakarítás
- Jelentős használt érték
- Érzéketlenség esőre hóra és fagyra
- Nem zavarja a tájképet



A Hexa-Cover® környezetbarát termék mivel 100%ban újrahasznosított anyagokból készül Freon és egyéb káros anyag felhasználása nélkül

A Hexa-Cover® két változatban elérhető; R90 és R114.

Mindkét termék tervezésekor a maximális alkalmazhatóság és az ezzel együtt járó kiváló lefedés volt a cél.

A termék

- kemény, robusztus és hosszú élettartalmú
- nem tartalmaz gyenge pontot, furatot, keskenyedést, üreget

R90

50 - 100 m² felület nagyságig

Hexa-Cover® R90 méretek:

Átmérő: 180 mm

Tömeg: 125 g

Magasság: 60 mm

Db/ m²: 43

Big bag: 130 cm x 130 cm x 250 cm = 50 m²

Big bag tömeg: kb 270 kg

R114

50-100 m² felület nagyságtól

Hexa-Cover® R114 méretek:

Átmérő: 228 mm


Tömeg: 293 g

Magasság: 70 mm

Db/ m²: 28

Big bag: 130 cm x 130 cm x 250 cm = 35 m²

Big bag tömeg: kb 290 kg




Hexa-Cover®

Önterülő Takarórendszer Referenciák:



HEXA-COVER®



RENOBO

P A T R O N A

KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT

H-3777, PARASZNYA, KOSSUTH U.34

ADSZ: 24813961-2-05

EU TIN: HU24813961

+36-30-333-1306

[WWW.RENOBO.EU](http://www.renobo.eu)

RENO_1502

Minden erőfeszítést megtettünk annak érdekében, hogy a kiadványban szereplő információk pontosak és aktuálisak legyenek, azonban pontatlanságok, hibák vagy kihagyások előfordulhatnak. A felszereltségek és az előírások bármikor megváltozhatnak előzetes értesítés nélkül.

Ezért a vásárlás előtt mindig forgalmazói specifikáció megerősítés szükséges.

Bővebb információért látogasson el weboldalunkra: www.renobo.eu

[HTTP://RENORO.EU/](http://RENORO.EU/)